

DELOVNI NALOG

Naziv posl. enote: PE Postojna
Naslov: Industrijska cesta 1
Pošta: POSTOJNA 6230
Tel. št.: 05 7211 050



DN00623-000234

AMZS

ŠT. DELOVNEGA NALOGA

DN00623-000234

DATUM

1. 03. 2023

URA

07:10

NAROČNIK

004038

AMZS D.D.

Dunajska cesta 128 A

1000 Ljubljana

Članska št.: SI56951442

PODATKI O VOZILU

PORSCHÉ

Znamka

2967

Prostornina motorja (ccm)

LJ66BUC

Registrska številka

CAYENNE DIESEL // AUT.

Model

180

Moč motorja (kW)

WP1ZZZ92ZDLA26895

Št. šasijske

23. 10. 2012

Datum prve registracije

CRC

Tip motorja

294186

Stanje števca

KONTAKTNA OSEBA

AMZS D.D.

Ime in priimek

Telefon

info@amzs.si

E-naslov

Predviden izvajalec: JANEZ KAJZAR

NAVODILA ZA DELO

Ugotovitve stranke

Navodilo za delo

Opis

PREGLED VOZILA - DOBER AVTO

DOGOVORJENE PODROBNOSTI

Ne

1. 03. 2023

09:30

Stranka čaka

Predviden zaključek

Ne

Zamenjane dele vrniti



Dogovorjeni znesek (EUR) brez kliza

Ne

Prometno dovoljenje

Ponujena mobilnost

PREGLED VOZILA



SPR. 241 275/45 120 110W SCORPION VOPD. DOT 11/18 2P 4mm
275/45/120 MOY CONTINENTAL PR. TIV. CONT. 2P 4mm
ZAD. ODB. (POŠKODBA), ODS. 2. D. VED. (POŠKODBA)
P. + 2. D. VED. (POŠKODBA), 2. D. 2. D. ODB. (POŠKODBA)
KUD. -35°C ZAD. 193°C (KUD. 110W), ZAD. T. T. LICA!
VET. ST. (KUD. 110W) P. L. SED. ZAD. (POŠKODBA)
LAK (KUD. 110W + P. + 2. D. VED. 110W)

SPLOŠNI POGOJI

Naročnik s svojim podpisom potrjuje, da je seznanjen s SPLOŠNIMI POGOJI ZA POPRAVILO VOZIL, ki so objavljeni v sprejemnik pisarni oz. delavnici.

Naročnik s svojim podpisom jamči za resničnost posredovanih podatkov in potrjuje, da je seznanjen, da AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana, kot upravljavec osebnih podatkov osebne podatke z delovnega naloga zbira in nadalje obdeluje z namenom izvedbe naročene/ih storitve/ev za statistično obdelavo in potrebe inšpekcijskega nadzora, kontaktne podatke pa tudi za preverjanje zadovoljstva naročnika z opravljenimi storitvami, ter da osebni podatki ne bodo posredovani tretji osebi.

Strinjam se, da AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana moje osebne podatke delovnega naloga zbira in nadalje obdeluje z namenom, da me obvešča o splošnih ter mojih potrebam in interesom prilagojenih ponudbah. Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavim.

PREVZEM VOZILA

VOZILO PREGLEDAL IN SPREJEL V SERVIS:

Janez Kajzar

Ime in priimek

Podpis

VOZILO PREDAL V SERVIS (naročnik):

AMZS D.D.

Ime in priimek

Podpis

Poročilo pregleda

Datum: 01.03.2023
Ura: 7:22

Merni program: Diesel
Podatki vozila
Reg. št. I
Vozilo (Proizvajalec / Tip) I I
Št. šasije 1
Initial registration: 01.03.2023
Odčitano št. km 1
Izbor turbo Brez Turbo

Merni rezultat					
	Enote	Ref. vred. min	Ref. vred. max	Dejanska vred.:	Rezultat
Obrati prostega teka	min ⁻¹	500	1100	700	OK
Povišani obrati	min ⁻¹	2000	6000	2450	
Temp. motorja [Mot.olje, zun.senzor]	°C	30		83	
Merni čas	s		2,00		OK
Merni način			B		
Sonda št.			1 (10 mm)		
Širina pasu	m ⁻¹		0,50		OK
Arit. sred. vrednost	m ⁻¹		1,50		
Fast Pass	m ⁻¹		1,50	0,00	

Meritev	k-vrednost	Obrati prostega teka	Povišani obrati	Temp. motorja	Čas pospeševanja
	[m ⁻¹]	[min ⁻¹]	[min ⁻¹]	[°C]	[s]
* 1	0,00	700	2500	82	1,90

Rezultat
Vizuelni pregled
Meritev izpušnih plinov # OK
Uspešno

Razlaga
Ročni vnos * Ocenjen pritisk

MP- Naprava MAHA MDO2-LON V 1.00/1 b
Emission tester serial number

Ime preglednika

Podpis odgovorne osebe Pečat

Osebnostno vozilo

Osebnostno vozilo

Stranka:
Ulica:
Mesto:
Telefon:
Datum pregleda: 01.03.2023
Čas pregleda: 7:21

Reg. številka:
Kilometer:
Prva registracija:
Proizvajalec vozila:
Tip vozila:
Vozilo ident.-Št.:

Test values							Limits	Results
Test amortizerjev								
	left	right	Difference abs.		Weight	left	right	Prednja os
Prednja os	69 %	67 %	2 %	1111	kg	26 Mm	27 Mm	Zadnja os
Zadnja os	77 %	77 %	0 %	718	kg	26 Mm	26 Mm	Proc. <= 40 % defective
Skupna teža				1829	kg			Proc. <= 60 %
								Proc. > 40 % weak
								Proc. > 60 % normal
Zavorni valji								
	Zavorna sila:		Difference					Prednja os
	left	right						Diff > 30 % defective
Prednja os	4,52 kN	5,54 kN	18 %					Roč. zav.
Roč. zav.	3,59 kN	2,07 kN	42 %					Diff > 30 % defective
Zadnja os	3,97 kN	3,79 kN	5 %					Zadnja os
Končno vrednotenje, statično								Diff > 30 % defective
Zaviranje DZ		99 %						Deceleration
Zaviranje RZ		32 %						SB < 50 % defective
			Skupna teža			1829 kg		PB < 16 % defective
								FA Difference ok
								PB Diff. too large
								RA Difference ok
								Zaviranje DZ ok
								Zaviranje PZ ok

Preglednik:

Podpis:.....

AMZS PE LJUBLJANA

Dunajska cesta 128a

1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01/53 05 396

Stranka:	AMZS D.D.	Datum:	1.3.2023 7:55
Podjetje:		Identifikacijska	WP1ZZZ92ZDLA26895
Številka registrske		Mehanik:	
Stanje kilometrskega	294186	Številka naročila:	

POROČILO O NASTAVITVI NA VOZILU

PORSCHE, CAYENNE [92A], 2011-2012, Air Suspension

Primarni koti			Začetni	Specifikacije		Končni
				Min	Maks.	
Spredaj	Zaostajanje	Levo	10°00'	8°05'	9°05'	9°59'
		Desno	9°58'	8°05'	9°05'	9°58'
	Nagib	Levo	0°02'	-0°35'	0°05'	0°02'
		Desno	0°03'	-0°35'	0°05'	0°03'
	Stek	Levo	0°08'	0°03'	0°08'	0°08'
		Desno	0°07'	0°03'	0°08'	0°06'
Skupaj		0°15'	0°05'	0°15'	0°14'	
Zadaj	Nagib	Levo	-1°00'	-1°40'	-1°00'	-1°00'
		Desno	-1°25'	-1°40'	-1°00'	-1°25'
	Stek	Levo	-0°02'	0°05'	0°15'	-0°02'
		Desno	0°22'	0°05'	0°15'	0°22'
		Skupaj	0°20'	0°10'	0°30'	0°20'
	Geometrijska os		0°12'	-0°07'	0°07'	0°12'

Sekundarni koti		Začetni	Specifikacije		Končni
			Min	Maks.	
Nagib osi krmiljenja	Levo	10°29'	11°00'	11°00'	10°29'
	Desno	10°34'	11°00'	11°00'	10°34'
Vključeni kot	Levo	10°31'	----	----	10°31'
	Desno	10°37'	----	----	10°37'
Razlika kretnih kotov	Levo	1°20'	1°00'	2°00'	1°20'
	Desno	1°15'	1°00'	2°00'	1°15'
Maksimalni zasuki	Levo	----	----	----	----
	Desno	----	----	----	----
Sprememba krivine steka	Levo	----	----	----	----
	Desno	----	----	----	----
Zamik	Spredaj	14mm	----	----	10mm
	Zadaj	1mm	----	----	0mm
Razlika v osni razdalji		-15mm			-14mm
Razlika v medosni razdalji		13mm			9mm
Sprednja višina vožnje	Levo	0mm	442mm	462mm	0mm
	Desno	0mm	442mm	462mm	0mm
Zadnja višina vožnje	Levo	0mm	441mm	461mm	0mm
	Desno	0mm	441mm	461mm	0mm
Kot okvirja					----

Osebnost vozila

Stranka:
Ulica:
Mesto:
Telefon:
Datum pregleda: 01.03.2023
Čas pregleda: 7:21

Osebnost vozila

Reg. številka: NI RT
Kilometer:
Prva registracija:
Proizvajalec vozila:
Tip vozila:
Vozilo ident.-Št.:

Test values							Limits	Results
Test amortizerjev								
	left	right	Difference abs. Weight		left	right	Prednja os	FA Le normal FA Ri normal RA Le normal RA Ri normal
Prednja os	69 %	67 %	2 %	1111 kg	26 Mm	27 Mm	Zadnja os	
Zadnja os	77 %	77 %	0 %	718 kg	26 Mm	26 Mm	Proc. <= 40 % defective	
Skupna teža				1829 kg			Proc. <= 60 %	
Zavorni valji								
	Zavorna sila:		Difference				Prednja os	FA Difference ok
	left	right					Diff > 30 % defective	
Prednja os	4,52 kN	5,54 kN	18 %				Roč. zav.	PB Diff. too large
Roč. zav.	3,59 kN	2,07 kN	42 %				Diff > 30 % defective	
Zadnja os	3,97 kN	3,79 kN	5 %				Zadnja os	RA Difference ok
Končno vrednotenje, statično							Diff > 30 % defective	
Zaviranje DZ		99 %					Deceleration	Zaviranje DZ ok Zaviranje PZ ok
Zaviranje RZ		32 %					SB < 50 % defective	
			Skupna teža		1829 kg		PB < 16 % defective	

Preglednik:

Podpis:.....

Osebnost vozilo

Osebnost vozilo

Stranka:
Ulica:
Mesto:
Telefon:
Datum pregleda: 01.03.2023
Čas pregleda: 7:21

Reg. številka:
Kilometer:
Prva registracija:
Proizvajalec vozila:
Tip vozila:
Vozilo ident.-Št.:

NI RT

Preiz. amortizerjev

Grafika prednje osi

Levo = rdeča / Desno = modra



	Levo	Desno	Razlika	Levo	Desno	Razlika abs.
Merne vrednosti	26 Mm	27 Mm	4 %	69 %	67 %	2 %
Nova vrednost:	-- Mm			-- %		
Mej.vrednost:	-- Mm			-- %		
Kolesna teža:	571 kg	540 kg				
Teža osi:	1111 kg					

Grafika zadnje osi

Levo = rdeča / Desno = modra



	Levo	Desno	Razlika	Levo	Desno	Razlika abs.
Merne vrednosti	26 Mm	26 Mm	0 %	77 %	77 %	0 %
Nova vrednost:	-- Mm			-- %		
Mej.vrednost:	-- Mm			-- %		
Kolesna teža:	380 kg	338 kg				
Teža osi:	718 kg					

Preglednik:

Podpis:.....

MDX-335P
V1.1

MIDTRONICS
HOOFDVESTE 6-8
3992 DG HOUTEN
NETHERLANDS
+31 30 68 68 150
MIDTRONICS.COM

TEST BATERIJE

POLNI, PREIZKUSI

NAPETOST	12,13V
IZMERJ.	346A EN
PREIZK.TOK	760A EN

VRSTA BATERIJE	AGM
IZBERI TEST	NA VOZILU
NAPOLNJENOST	PRED POLNJENJEM

TEST ZAGONA

POLNI, PREIZKUSI

NAPETOST	9,09V
----------	-------

TEST POLNJENJA

V REDU

NAPETOST	14,23V
----------	--------

1115200822-0294 B	192-110074
----------------------	------------